





ALLEGRO CHEMICAL
ÜRÜN KATALOĞU

TEMEL İLKEMİZ

İhtiyaç duyulan hizmeti üstün hizmet kalitesi ile sunmak bunun yanında kurumsal yapınıza ve bireysel ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde karşılamak temel ilkelerimizin başında gelmektedir.

MİSYONUMUZ

Türkiye'nin bereketli topraklarından doğan misyonumuz, çiftçilerin tarım potansiyelini zirveye taşımak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için özel sıvı gübre çözümleri sunmaktır. Doğayla uyumlu ve etkili tarım uygulamaları için çözümlerimizle çiftçilerimizin yanında olmayı taahhüt ediyoruz.

VİZYONUMUZ

Türkiye'nin kalbinde, kültürel zenginlikleri ve tarımsal mirası bünyesinde barındıran bir şirket olarak, vizyonumuz global ölçekte tarımın lider ismi olmaktır. Yüksek performanslı sıvı gübrelerimizle tarımı dönüştürerek, çevresel duyarlılıkla uyumlu bir geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz.

Ar-Ge'ye verdiğimiz büyük önem ve sürekli gelişim anlayışımızla, Türkiye'den tüm dünyaya sıvı gübrede öncülük ediyoruz. Sürdürülebilirliği ve tarım verimliliğini bir araya getirerek, Türkiye'den çıkıp tüm dünyada yeşeren başarı hikayelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

Niřantař Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. Hazım Uluřahin İř Merkezi C Blok
No:3 İ Kapı No: 202 Seluklu / KONYA
info@allegrochemical.com.tr | www.allegrochemical.com.tr
Oslo / Norway







ALLCHEM VENTIGO

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N) %3

Nitrat Azotu (N) %3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) %25



► **Allchem Ventigo** Her türlü sulama sistemleri ile topraktan ve aynı zamanda yapraktan uygulanabilen yüksek oranda potasyum içeren sıvı bir gübredir. Potasyum, bitki metabolizmasında şekerin ve proteinlerin sentezinde ve fotosentezinde enzimleri harekete geçirmede önemli rol oynar. Potasyum uygulanan bitkiler daha güçlü, kötü hava koşullarına ve susuzluğa karşı daha dirençlidir. Ayrıca meyve daha iyi renk alır, meyve büyötmeyi teşvik eder, aroma ve raf ömrü artar.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Meyve Bahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa





ALLCHEM FOSFO

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ (NPBZn)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%25
Suda Çözünür Bor (B)	%0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%3



► **Allchem Fosfo** Ürünün verim ve kalitesini arttıran güçlü bir çözümdür. Formülasyonundaki doğal bitki özütlerinden elde edilen maddeler ana bileşen Fosfor Bor ile kaliteli bir sinerji oluşturur ve faydaları hormonları, aminoasitleri, kompleks karbonhidratları, birçok iz element de dahil olmak üzere minarelleri harekete geçirerek çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik ederler.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa





ALLCHEM PHOENIX

SIVI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%10
Alginik Asit	%0,5
Giberallik Asit	10ppm
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%2
Maksimum EC (ds/m)	%10
pH	7-9



► **Allchem Phoenix** Ana bileşenleri Kuzey Norveç denizlerinin deniz yatağından gelen *Macrocystis Integrifolia* deniz yosunu ile zengin polisakkaritler, aminoasitler (Glumatik Asit), doğal aktif gelişim düzenleyiciler (Betain ve Polyamin) ve vitaminler içerir. Diğer organik bileşenler, bitkisel parçacıklar, zengin mayalar, enzimler, proteinler, oligosakkaritler ve ATP (Adenozin 5'- trifosfat) ile karakterize edilerek üretim sürecindeki zengin içeriğini korumaktadır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.





ALLCHEM STINGO ONE

AMİNOASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%35
Organik Karbon	%15
Organik Azot (N)	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%3
Serbest Aminoasit	%10
pH	4-6



► **Allchem Stingo One** Kök ve gelişimi teşvik etmek. Gövde ve tomurcukların büyümesine yardımcı olmak, çiçeklenme ve meyve tutumunu sağlamak. Fotosentezi desteklemek, yaprakların yeşil rengini artırmak ve yıpranmayı geciktirmek. Besin mevcudiyetini artırmak, özellikle fosfat ve mikro elementleri ilk büyüme evresinde desteklemek. Hasat sonrası kusurları azaltmak, genç bitkileri kötü hava koşullarına karşı daha dirençli yapmak. Son verimdeki kaliteyi ve miktarı artırmak. Formülasyon, yapraklardaki klorofil içeriğinin geliştirilmesi, yeni tomurcukların ortaya çıkması ve meyve gelişiminin belirlenmesinde yapraklardaki havai organlar üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Endüstri Bitkilerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.





ALLCHEM CALBOR

KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%14
Suda Çözünür Bor (B)	%0,2



► **Allchem Calbor** içerisinde bulunan kalsiyum, bor, azot ve aminoasitlerin sinerjisiyle elde edilmiş bitki dostu bir üründür. Bitkiler için stres giderici, gece ile gündüz arasındaki farkı dengeleyen, çiçek tutumuna ve çiçek dökülmesini engelleyen çiftçi dostu bir üründür.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Meyve Bahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/ 100 L	Vejetatif gelişme süresince 2-3 defa





ALLCHEM CLEMENCIA

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%30
Organik Karbon	%13
Toplam Azot (N)	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%3
pH	4-6



► **Allchem Clemencia** Yanısıra, aminoasit, çeşitli enzimler, GA3, NAA, BNOA, humik ve fulvik asitlerce zenginleştirilmiş, mükemmel bir besleme özelliği taşıyan biyolojik bir üründür. ALL CLEMENCIA; bitkiyi kökten uca koruyarak büyütmektedir. pH 4-6 gibi düşük tutularak bitkinin organik maddeleri daha rahat alma ve kullanmasına imkan sağlamaktadır. Hızlı büyüme, fazla çiçeklenme, hastalıklara karşı direnç, iyi bir kök ve gövde yapısına sahip olması için gerekli besin maddeleri bünyesinde toplanmıştır. Toprağı biyolojik açıdan etkin hale getirir ve toprakta biyolojik etkinliği artırır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Ekim-Dikim ile başlayıp vejetasyon süresi boyunca 15-20 günde bir olmak üzere 4-5 uygulama önerilir.





ALLCHEM COMBI

SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,5



► **Allchem Combi** bitkilerin verimi ve kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiş, üstün kaliteli özel bir bitki besleme formülasyonudur. Dünya çapında en iyi bilinen ve en çok güvenilen mikro elementli yaprak gübresidir. Allchem Combi, suda çözünmüş olarak yapraktan etkin bir şekilde alınır ve uygulamalardan arzu edilen iyi sonuçlar elde edilir.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa





ALLCHEM NITROGEN

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%25
Amonyum Azotu (N)	%6
Nitrat Azotu (N)	%6
Üre Azotu (N)	%13



► **Allchem Nitrogen** Yüksek azot içeriği ile özellikle yaprak uygulamaları ve damlama için tasarlanmış sıvı bir gübredir. İçerisindeki elementlerin yüksek saflığı ve kalitesi beslenmenin etkisini arttırmaktadır. Azot, hücre çoğalması ve klorofil fotosentezini destekleyen en önemli element olup bitki tarafından en yüksek emilimi büyümenin temel periyodu boyunca gerçekleşir. ALLCHEM NITROGEN'da bulunan dengeli azot formları, düzgün bir vejetatif büyüme sağlayarak, yaprak ve filizlerin oluşumunu teşvik eder ve nihai verimin artmasına yardımcı olur.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI	DAMLAMADAN KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Açık alan sebzelerinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Sera sebzeciliğinde	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Meyve Vahçeleri Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyveler, Narenciye, Zeytin, İncir, Üzüm, Muz vb.	200-400 ml/100 L	2-3 L /da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Tahıl ve Yeşil Alan	150-300 ml/100 L	-----	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Endüstri Bitkilerinde	200-300 ml/100 L	2-3 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa
Kesme Çiçekçilikte	150-300 ml/100 L	1-2 L/da	Vejetatif gelişme sürecinde 2-3 defa



ALLCHEM ALL-WET

KARIŞIM AJANI

- Yayıcı Ve Yapıştırıcı•
- pH Düşürücü•
- Kireç Çözücü•
- Karışım Ajanı•



GIBBERRO 7ML

BİRİM ALANDA MAXIMUM VERİM



Notlar:

Notlar: _____